



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
 Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48,  
 Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78,  
 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [kcn@nt-rt.ru](mailto:kcn@nt-rt.ru)  
 Веб-сайт: <http://klincy.nt-rt.ru>

## Прайс-лист на краны

### Автомобильные краны "Клинцы"

Модель	Грузо подъемн ость	Длина стрелы	Зона работы	Базовое шасси	Колесная формула	Цена на условиях предоплат ы (Россия) тыс. руб.(с НДС 18%)	Цена при поставке в страны СНГ тыс.руб. (с НДС 0%) FCA
КС-35719-1-02 "Клинцы"	16 ТОНН	18 м	240°	КАМАЗ 43253 дв. CUMMINS Euro 4	4x2	4 600	4 000
КС-35719-3-02 "Клинцы"	16 ТОНН	18 м	240°	Урал 5557- 1151-70 дв. ЯМЗ- 53622-10 Euro 4	6x6	4 950	4 300
КС-35719-5-02 "Клинцы"	16 ТОНН	18 м	240°	МАЗ 5340В2- 427-000 дв.ЯМЗ 5363 Euro 4	4x2	4 600	4 000
КС-35719-7-02 "Клинцы"	16 ТОНН	18 м	240°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	5 150	4 450
КС-35719-8А "Клинцы"	16 ТОНН	18 м	360°	КАМАЗ 53605 дв.	4x2	4 750	4 150

				CUMMINS Euro 4			
Дополнительная комплектация	гуськом	7,5 м.	с изменяемым углом наклона	КС-35719-8А		150	125
Дополнительная комплектация	прямым гуськом	длиной 7,5 м.		КС-35719-5-02, КС-35719-3-02, КС-35719-7-02		150	125
	<b>Новинка !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</b>						
	<b>Кран со стрелой длиной 23,0 м</b>						
КС-45719-7К "Клинцы"	16 ТОНН	23 м	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	5 800	5 000
КС-45719-8К "Клинцы"	16 ТОНН	23 м	360°	КАМАЗ 53605 дв. CUMMINS Euro 4	4x2	5 350	4 650
Дополнительная комплектация	прямым	решетчатым	гуськом	длиной		150	125
	9,0 м						
КС-55713-1К-1 "Клинцы"	25 ТОНН	21 м	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6x4	5 700	4 950
КС-55713-3К-1 "Клинцы"	25 ТОНН	21 м	360°	Урал 5557- 1151-70 дв. ЯМЗ- 53622-10 Euro 4	6x6	5 800	5 000
КС-55713-5К-1 "Клинцы"	25 ТОНН	21 м	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	6 000	5 200
КС-55713-5К-1 "Клинцы"	25 ТОНН	21 м	360°	КАМАЗ 43118RF шасси "РиАТ" дв. CUMMINS Euro 4	6x6	6 600	-
КС-55713-5К-1 "Клинцы" со спальным местом	25 ТОНН	21 м	360°	КАМАЗ 43118RF шасси "РиАТ"	6x6	6 650	-

				дв. CUMMINS Euro 4,			
КС-55713-6К-1 "Клинцы"	25 ТОНН	21 м	360°	МАЗ 6312В3- 427-010 дв.ЯМЗ 5361 Euro 4	6x4	5 700	4 950
Дополнительная комплектация гуськом наклоне				7,5 м. с изменяемым углом		150	125
КС-55713-1К-2 "Клинцы"	25 ТОНН	24 м	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6x4	5 850	5 050
КС-55713-3К-2 "Клинцы"	25 ТОНН	24 м	360°	Урал 5557- 1151-70 дв. ЯМЗ- 53622-10 Euro 4	6x6	5 950	5 150
КС-55713-5К-2 "Клинцы"	25 ТОНН	24 м	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	6 150	5 300
КС-55713-5К-2 "Клинцы"	25 ТОНН	24 м	360°	КАМАЗ 43118RF шасси "РиАТ" дв. CUMMINS Euro 4	6x6	6 750	-
КС-55713-5К-2 "Клинцы" со спальным местом	25 ТОНН	24 м	360°	КАМАЗ 43118RF шасси "РиАТ" дв. CUMMINS Euro 4,	6x6	6 800	-
КС-55713-6К-2 "Клинцы"	25 ТОНН	24 м	360°	МАЗ 6312В3- 427-010 дв.ЯМЗ 5361 Euro 4	6x4	5 850	5 050

Дополнительная комплектация гуськом 7,5 м. с изменяемым углом наклона						150	125
КС-55713-1К-3 "Клинцы"	25 ТОНН	28 м	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6x4	6 150	5 300
КС-55713-1К-3 с гуськом "Клинцы"	25 ТОНН	28 м	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6x4	6 350	5 470
КС-55713-3К-3 "Клинцы"	25 ТОНН	28 м	360°	Урал 5557- 1151-70 дв. ЯМЗ- 53622-10 Euro 4	6x6	6 200	5 350
КС-55713-5К-3 "Клинцы"	25 ТОНН	28 м	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	6 350	5 500
КС-55713-5К-3 "Клинцы"	25 ТОНН	28 м	360°	КАМАЗ 43118RF шасси "РиАТ" дв. CUMMINS Euro 4	6x6	6 950	-
КС-55713-5К-3 "Клинцы" со спальным местом	25 ТОНН	28 м	360°	КАМАЗ 43118RF шасси "РиАТ" дв. CUMMINS Euro 4,	6x6	7 000	-
КС-55713-6К-3 "Клинцы"	25 ТОНН	28 м	360°	МАЗ 6312В3- 427-010 дв.ЯМЗ 5361 Euro 4	6x4	6 150	5 300
КС-55713-6К-3 с гуськом "Клинцы"	25 ТОНН	28 м	360°	МАЗ 6312В3- 427-010 дв.ЯМЗ	6x4	6 350	5 470

				5361 Euro 4			
Дополнительная комплектация прямым отдельно возимым гуськом длиной 9,0 м КС-55713-3К-3, КС-55713-5К-3						200	170
Дополнительная комплектация отдельно возимым противовесом массой 1,1 тонны с гидравлическим порталом подъема КС-55713-5К-3						110	95
<b>Новинка !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</b>							
<b>Подъемник-кран стреловой (с люлькой)</b>							
ПКС-55713-1К-3 (с люлькой) "Клинцы"	25 ТОНН	28 м	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6x4	6 900	5 950
ПКС-55713-3К-3 (с люлькой) "Клинцы"	25 ТОНН	28 м	360°	Урал 5557- 1151-70 дв. ЯМЗ- 53622-10 Euro 4	6x6	6 950	6 000
ПКС-55713-5К-3 (с люлькой) "Клинцы"	25 ТОНН	28 м	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	7 100	6 150
ПКС-55713-5К-3 (с люлькой) "Клинцы"	25 ТОНН	28 м	360°	КАМАЗ 43118RF шасси "РиАТ" дв. CUMMINS Euro 4	6x6	7 700	-
ПКС-55713-5К-3 (с люлькой) "Клинцы" со спальным местом	25 ТОНН	28 м	360°	КАМАЗ 43118RF шасси "РиАТ" дв. CUMMINS Euro 4,	6x6	7 750	-
ПКС-55713-6К-3 (с люлькой) "Клинцы"	25 ТОНН	28 м	360°	МАЗ 6312В3- 427-010 дв.ЯМЗ 5361 Euro 4	6x4	6 900	5 950
Все модели оснащаются кабиной машиниста увеличенного объема с повышенной							

обзорностью и комфортностью							
Дополнительная комплектация прямым отдельно возимым гуськом длиной 9,0 м ПКС-55713-1К-3, ПКС-55713-6К-3						200	170
<b>Новинка !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</b>							
<b>Кран со стрелой "ОВОИД" длиной 31,0 м</b>							
КС-55713-1К-4 "Клинцы" с двумя съёмными противовесами массой 1,0 и 1,5 тонны	25 тонн	31 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6x4	6 650	5 750
КС-55713-6К-4 "Клинцы" с двумя съёмными противовесами массой 1,0 и 1,7 тонны	25 тонн	31 м "ОВОИД"	360°	МАЗ 6312В3 дв. ЯМЗ 5361 Euro 4	6x4	6 650	5 750
Все модели оснащаются кабиной машиниста увеличенного объёма с повышенной обзорностью и комфортностью							
Дополнительно для кранов КС-55713-1К-4 и КС-55713-6К-4 могут быть приобретены :							
Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы)						250	210
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 тонны						280	235
КС-55713-3К-4 "Клинцы"	25 тонн	31 м "ОВОИД"	360°	Урал 5557-1151-70 дв. ЯМЗ-53622-10 Euro 4	6x6	6 650	5 750
КС-55713-5К-4 "Клинцы"	25 тонн	31 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	6 800	5 900
КС-55713-5К-4 "Клинцы"	25 тонн	31 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 43118RF шасси "РиАТ" дв. CUMMINS Euro 4	6x6	7 400	-

КС-55713-5К-4 "Клинцы " со спальным местом	25 тонн	31 м "ОВО ИД"	360°	КАМАЗ 43118RF шасси "РиАТ" дв. CUMMINS Euro 4	6x6	7 450	-
Все модели оснащаются кабиной машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортом							
Дополнительно для кранов КС-55713-3К-4 и КС-55713-5К-4 могут быть приобретены:							
Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы)						250	210
Первый дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,5 тонны						110	95
Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0 тонны КС-55713-3К-4						220	185
Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 тонны КС-55713-5К-4						280	235
<b>"Люксовое" исполнение для серии кранов с длиной стрелы 31,0 метр:</b>							
Система электропропорционального управления крановыми операциями производства Bosch Rexroth с использованием в качестве органов управления многофункциональных джойстиков и установкой кабины крановщика с принудительно регулируемым углом наклона (изготовление кранов в данной комплектации производится "под заказ")						350	-
<b>СУПЕРНОВИНКИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</b>							
<b>Кран со стрелой "ОВОИД" длиной 32,5 м</b>							
КС-55713-1К-4В "Клинцы" с двумя съёмными противовесами массой 1,0 и 1,5 тонны	25 тонн	32,5 м "ОВО ИД"	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6x4	6 800	-
КС-55713-6К-4В "Клинцы" с двумя съёмными противовесами массой 1,0 и 1,7 тонны	25 тонн	32,5 м "ОВО ИД"	360°	МАЗ 6312В3 дв. ЯМЗ 5361 Euro 4	6x4	6 800	-
Все модели оснащаются кабиной машиниста увеличенного объема с повышенной							

**обзорностью и комфортностью**

Дополнительно для кранов КС-55713-1К-4В и КС-55713-6К-4В могут быть приобретены :

Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы)					250	210	
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 тонны					280	235	
КС-55713-3К-4В "Клинцы"	25 тонн	32,5 м "ОВО ИД"	360°	Урал 5557-1151-70 дв. ЯМЗ-53622-10 Euro 4	6x6	6 800	-
КС-55713-5К-4В "Клинцы"	25 тонн	32,5 м "ОВО ИД"	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	6 950	-
КС-55713-5К-4В "Клинцы"	25 тонн	32,5 м "ОВО ИД"	360°	КАМАЗ 43118RF шасси "РиАТ" дв. CUMMINS Euro 4	6x6	7 550	-
КС-55713-5К-4В "Клинцы " со спальным местом	25 тонн	32,5 м "ОВО ИД"	360°	КАМАЗ 43118RF шасси "РиАТ" дв. CUMMINS Euro 4	6x6	7 600	-

Все модели оснащаются кабиной машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью

Дополнительно для кранов КС-55713-3К-4В и КС-55713-5К-4В могут быть приобретены:

Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы)					250	210
Первый дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,5 тонны					110	95
Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0 тонны КС-55713-3К-4В					220	185
Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 тонны КС-55713-5К-4В					280	235

**"Люксовое" исполнение для серии кранов с длиной стрелы 32,5 метра:**



Система электропропорционального управления крановыми операциями производства Bosch Rexroth с использованием в качестве органов управления многофункциональных джойстиков и установкой кабины крановщика с принудительно регулируемым углом наклона (изготовление кранов в данной комплектации производится "под заказ")						350	-
КС-65719-1К "Клинцы" со съёмным противовесом массой 1 т	40 ТОНН	34 м "ОВО ИД"	360°	КАМАЗ 6540 дв. CUMMINS Euro 4	8x4	9 600	8 300
Дополнительно для крана КС-65719-1К в базовой комплектации могут быть приобретены:							
1. Решетчатый гусек с изменяемым углом наклона длиной 9,0 метров						300	260
2. Дополнительный отдельно возимый противовес массой 5,0 тонн						300	260
КС-65719-1К-1 "Клинцы" со съёмным противовесом массой 1 т, и двумя крюковыми подвесками 20 и 40 т	40 ТОНН	31 м "ОВО ИД"	360°	КАМАЗ 6540 дв. CUMMINS Euro 4	8x4	9 200	7 950
КС-65719-3К-1 "Клинцы" со съёмным противовесом массой 1 т, и двумя крюковыми подвесками 20 и 40 т	40 ТОНН	31 м "ОВО ИД"	360°	КАМАЗ 63501 дв. 740612 ЕВРО-4	8x8	10 400	9 000
КС-65719-5К "Клинцы" со съёмным противовесом массой 1 т, и двумя крюковыми подвесками 20 и 40 т	40 ТОНН	31 м "ОВО ИД"	360°	КАМАЗ 65222 дв. 740500 ЕВРО-4	6x6	10 400	9 000
Все модели оснащаются кабиной машиниста увеличенного объёма с повышенной обзорностью и комфортностью							
Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены:							
1. Решетчатый гусек с изменяемым углом наклона длиной 9,0 метров						300	260
2. Один дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,0 тонны						250	210
3. Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,0 тонны						250	210
<b>Самоходные гусеничные краны</b>							

Модель	Грузоподъемность	Зона работы	Привод	Цена на условиях предоплаты (Россия) тыс. руб.(с НДС 18%)	Цена при поставке в страны СНГ тыс.руб. (с НДС 0%) FCA г.Клинцы
<b>Базовая комплектация крана RDK-36 на гусеничном шасси в сборе SAMPIERANA (Италия):</b>					
RDK-36 "Клинцы"	36 т	360°	привод от дизельного двигателя	10 700	-
RDK-36 "Клинцы"	36 т	360°	привод от электродвигателя	10 350	-
RDK-36 "Клинцы"	36 т	360°	комбинированный привод от дизельного двигателя и от внешнего источника тока	11 000	-
<b>Базовая комплектация крана RDK-36-1 на гусеничном шасси собственного производства "КАЗ":</b>					
RDK-36-1 "Клинцы"	36 т	360°	привод от дизельного двигателя	10 200	-
RDK-36 -1 "Клинцы"	36 т	360°	привод от электродвигателя	9 850	-
RDK-36-1 "Клинцы"	36 т	360°	комбинированный привод от дизельного двигателя и от внешнего источника тока	10 500	-
В базовую	стрела длиной 15,0 м (основание стелы и оголовок стелы)				

комплектацию RDK-36 входит независимо от используемого гусеничного шасси:	вставка длиной 5,0 м.);				
	жесткий гусек длиной 1 м				
	две крюковые подвески грузоподъемностью 36,0 тонн и 20,0 тонн;				
	съёмный противовес массой 14,0 тонн;				
Дополнительно для RDK	могут быть приобретены (максимальная длина стрелы без гуська - 40,0 м):				
Вставка стрелы длиной 5,0 м				250	-
Вставка стрелы длиной 10,0 м				350	-
Жесткий гусек длиной 5,0 м (комплект)				550	-
Жесткий гусек длиной 10,0 м (комплект)				850	-
Маневровый гусек длиной 15,0 м (комплект)				1 000	-
Маневровый гусек длиной 20,0 м (комплект)				1 250	-
<b>Гусеничный кран с телескопической стрелой RDK-50-T</b>					
Модель	Грузо- подъём- ность	Длина стрелы	Привод	Цена на условиях предоплаты (Россия) тыс. руб.(с НДС 18%)	Цена при поставке в страны СНГ тыс.руб. (с НДС 0%) FCA г.Клинцы
RDK-50-T "Клинцы" на гусеничном шасси собственного производства "КАЗ":	50 т	31 м	привод от дизельног о двигателя	12 000	-
Дополнительно для крана RDK-50T могут быть приобретены:					
1. Решетчатый гусек длиной 9 метров с возможностью установки под углами 0,30 и 60 град. От продольной оси стрелы (может транспортироваться в составе крана				300	-
<b>Дополнительные услуги</b>					
Покраска и надписи под заказ				15 000,00	
Установка маслоохладителя				40 000,00	
Доработка крановой установки для работы в северных условиях.					
Опция					
Двойное остекление, дополнительное утепление, два отопителя Планар-24				40 000,00	
Доработка шасси для работы в северных условиях.					
Опция			КАМАЗ	УРАЛ	
Установка подогрева ФТО, ФГО				14 900,00	
Установка подогрева топливозаборника				5 800,00	
Установка нагревательной секции для подогрева топливопроводов, 1 секции			13 200,00	6 200,00	

Установка панорамных зеркал	3 100,00	3 900,00
Дополнительное утепление кабины водителя	9 900,00	8 200,00
Установка жидкостного обогрева ящика АКБ	19 800,00	6 100,00
Установка подогревателя ДВС 220 В		10 800,00
Установка медных трубопроводов в системе пневмотормозов		51 700,00
Установка электроподогрева сиденья водителя	5 500,00	3 300,00
Установка жидкостного предпускового подогревателя Webasto Thermo 90	110 000,00	93 500,00
Установка независимого воздушного отопителя в кабину Webasto AirТop-2000	65 800,00	54 450,00
Сервисное сопровождение; запасные части к кранам; перегон заказчику; отгрузка по ж/д; обучение крановщиков; крановые установки на шасси заказчика.		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [kcn@nt-rt.ru](mailto:kcn@nt-rt.ru)

Веб-сайт: <http://klincy.nt-rt.ru>