

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
 Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: kcn@nt-rt.ru  
 Веб-сайт: http://klincy.nt-rt.ru

## ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К автомобильным кранам "Клинцовский автокрановый завод "

№ п/п	Наименование	Обозначение	Цена с НДС	Применяемость
1	<b>Кронштейн</b>	КС-3579.14.050-1	2 450	на а/к на шасси МАЗ
	<b>Штуцер</b>	КС-35719-5.14.008	173	на а/к на шасси МАЗ
	<b>Фланец</b>	КС-35719-5.14.115-1	2 739	
			-	
2	<b>Опора поворотная</b>	КС-4574-17.100-04	124 573	На а/к серии КС-35719,КС-45..и55713..
	Шайба	КС-45724-5.17.001	35	
	Гайка	КС-4572.17.003	62	
	Манжета	КС-4574.17.106-1	248	
	Манжета	КС-4574.17.107-1	276	
3	<b>Лебедка</b>		-	
	Пружина	КС-4572.26.002	173	
	Фиксатор	КС-4572.26.003	662	
	Полумуфта	КС-4572А.26.003	4 789	
	Полумуфта зубчатая	КС-4572.26.004	6 576	на все краны
	Рычаг	КС-4572.26.200	<b>290</b>	
	Лента тормозная	КС-4572.26.370	1 925	на все краны
	Шкив	КС-55713-1.26.011	7 107	на все краны
	Кронштейн	КС-4572.26.500	<b>400</b>	
	Кронштейн	КС-4572 26.008	3 312	
	Толкатель	КС-4572.26.600-01	<b>373</b>	
	Барабан (с обработкой)	КС-55713-1.26.007 -4	<b>73 775</b>	
	Барабан (с обработкой)	КС-55713-1.26.007 -5	<b>75 555</b>	
	Полумуфта зубчатая	КС-55713-1.26.006	12 869	на все краны
	Кронштейн	КС-3562А.44.001	3 650	
4	<b>Ограничитель сматывания каната</b>		-	
	Ограничитель сматывания каната	КС-55713-1К.27.000	12 530	<b>На а/к КС-35719</b>
	Ограничитель сматывания каната	КС-55713-1К.27.000-01	12 420	<b>На а/к КС-45...</b>
5	<b>Прижимной ролик</b>	КС-КС-55713-1К.27.100	9 453	На все а/к серии
	Пружина	КС-55713-1К.27.002	116	
	Бобышка	КС-55713-1К.27.101	863	
	Бобышка	КС-55713-1К.27.102	863	
6	<b>Механизм поворота</b>	КС-2574-28.100-2-01Г под г/м 112	<b>55 200</b>	для а/к т.м. "Галичанин"
	<b>Механизм поворота</b>	КС-2574-28.100-2-03Г под г/м 56	<b>55 200</b>	для а/к т.м. "Галичанин"
	<b>Механизм поворота</b>	КС-2574-28.100-2К под г/м 112	<b>55 200</b>	для а/к т.м. "Клинцы"

	<b>Механизм поворота</b>	КС-2574-28.100-2-02К под г/м 56	<b>55 200</b>	для а/к т.м. "Клинцы"
	Вал-шестерня	КС-2574-28.173	876	На все а/к
	Вал-шестерня	КС-2574-28.201	497	в 2005г. Р-ры изменились. на все
	Вал	КС-2574-28.193	1 518	На все а/к
	Верхняя часть корпуса	КС-2574-28.181	<b>10 060</b>	На все а/к
	Нижняя часть корпуса	КС-2574-28.202	<b>11 199</b>	На все а/к
	Крышка	КС-2574-28.182	<b>697</b>	На все а/к
	Колесо зубчатое	КС-35716-28.183	4 789	На все а/к
	Втулка	КС-2574.28.196	<b>552</b>	
	Колесо зубчатое	КС-35716-28.197	5 803	На все а/к
	Крышка	КС-2574.28.172	<b>435</b>	
	Крышка	КС-2574-28.187-1	<b>1 311</b>	На все а/к
	Шестерня	КС-4572-28.101	1 339	
	Размыкатель тормоза	КС-2574-28.500	1 725	На все а/к
	Шкив тормозной	КС-35716-28.102	1 201	На все а/к
	Шкив тормозной	КС-2574-28.234	1 221	На а/к пр-ва ОАО"ГАЗ"
	Колодка	КС-2574-28.130	938	На все а/к
	Фланец	КС-2574-28.242	3 767	
	Фланец	КС-35716-28.101-01	3 567	
	Шестерня	КС-65719-1К.28.101	2 705	
	Прокладка	КС-2574.28.184	10	
	Прокладка	КС-2574.28.186	10	
	Прокладка	КС-2574.28.188	15	
	Прокладка	КС-2574.28.206	97	
	Проушина	Ц51.103-1	6 376	
<b>7</b>	<b>Установка кронштейнов и платиков</b>	КС-35719-5.30.050-5	294 216	на МАЗ 16т
	<b>Установка кронштейнов и платиков</b>	КС-35719-3.30.050-5	483 000	на УРАЛ16т
	<b>Установка кронштейнов и платиков</b>	КС-45719-5А.30.050-2	483 000	на МАЗ 20т
	<b>Установка кронштейнов и платиков</b>	КС-55713-1К.30.050-1	483 000	на а/к г/п 25т
	Скоба	КС-45724-5.30.303	8 004	
<b>8</b>	<b>Опора выносная</b>	КС-55713-1К.31.000-02	<b>146 349</b>	на 1к-т
	Опора	КС-45719-5А.31.200	<b>35 494</b>	на МАЗ 20т левая
	Опора	КС-45719-5А.31.300	<b>35 494</b>	на МАЗ 20т правая
	Опора выносная	КС-55713.1К.31.500-2	<b>37 881</b>	На а/к серии КС-45719,55713
	Опора выносная	КС-55713-1К-4.31.500	<b>47 553</b>	
	Опора выносная	КС-55713-1К-4.31.500-01	<b>48 588</b>	
	Опора выносная	КС-35719-3-31.500-2	26 220	На а/к серии КС-35719
	Опора выносная	КС-45724-8.31.500	<b>38 951</b>	на МАЗ 20т
	Шток	КС-55713-1К.31.201	9 977	На а/к серии КС-45719,55713
	Кольцо стопорное	КС-45721.31.203	159	
	Кольцо пружинное	КС-45721.31.204	81	
	Шкворень	КС-45719-5А.31.001	5 617	на МАЗ 20т
	Проушина	КС-55713-1К.31.001-1	600	Для установки г/цил-ра ГЦА
	Шайба	КС-55713-1К.31.003-1	21	Для установки г/цил-ра ГЦА
	Втулка	КС-55713-1К.31.002-1	380	Для установки г/цил-ра ГЦА
	Фиксатор	КС-35719-1.31.400-1	428	
	Ось	КС-55713-1.31.002-01	407	

<b>9</b>	<b>Установка блокировки выносных опор</b>	КС-55713-6К-2.32.000	<b>5 610</b>	на все а/к 20-25т
	Пружина	КС-55713-6К-2.32.001-01	538	
	Упор	КС-55713-6К-2.32.004	102	
	Фиксатор	КС-55713-6-К-2.32.010	<b>373</b>	
<b>10</b>	<b>Рама поворотная</b>	КС-35719-1.50.000-3/-01	193 200	на а/к 16т
	<b>Рама поворотная</b>	КС-45719-3А.50.000-01	193 200	на а/к 20т
	<b>Рама поворотная</b>	КС-55713-1К.50.000	193 200	цилиндрическая лебедка
	<b>Рама поворотная</b>	КС-55713-1К.50.000-05	207 000	планетарная лебедка
<b>11</b>	<b>Кабина крановщика</b>	КС-35719-8А.52.010-02/-03/-04/-05/-06/-07/-08/-09	110 400	
	<b>Двер кабины крановщика</b>	КС-45724.52.800	8 280	
<b>12</b>	<b>Бак отопителя</b>	КС-35719-5.55.500-2	<b>2 222</b>	с 04.2007 на все а/к
<b>13</b>	<b>Стрела</b>	КС-35719-1-1.63.100-1*	552 000	<b>На все а/к серии КС-35719...</b>
	Основание стрелы	КС-35719-1-1.63.500-3	174 225	<b>На все а/к серии КС-35719...</b>
	Основание стрелы	КС-35719-1-1.63.500-3-01	174 225	<b>На все а/к серии КС-35719...</b>
	Секция стрелы	КС-35719-1-1.63.600-1	144 900	<b>На все а/к серии КС-35719...</b>
	Верхняя секция стрелы	КС-35719-1-1.63.700-2	141 105	<b>На все а/к серии КС-35719...</b>
	Верхняя секция стрелы	КС-35719-1-1.63.700-2-01	141 105	<b>На все а/к серии КС-35719...</b>
	<b>Стрела</b>	КС-35719-1.2.63.100	552 000	<b>На все а/к серии КС-35719...</b>
	Основание стрелы	КС-35719-1.2.63.500	174 225	<b>На все а/к серии КС-35719...</b>
	Секция стрелы	КС-35719-1.2.63.600	144 900	<b>На все а/к серии КС-35719...</b>
	Верхняя секция стрелы	КС-35719-1.2.63.700	141 105	<b>На все а/к серии КС-35719...</b>
	Основание стрелы	КС-35719-1.63.500	174 225	<b>На автокран г/п 15 тонн</b>
	Верхняя секция стрелы	КС-35719-1.63.700	141 105	
	Переходник	КС-35719-1-1.63.101-2	3 588	
	Ось	КС-35719-1.63.002	3 941	
	Втулка	КС-35719-1-1.63.116	828	
	Втулка	КС-35719-1.63.592	828	<b>На все а/к серии КС-35719...</b>
	Опора полиспаста	КС-45724-8.63.400-01(1-01)	36 874	<b>На все а/к серии КС-35719...</b>
	Опора полиспаста	КС-35719-1-1.63.400.	27 600	<b>На все а/к серии КС-35719...</b>
	Канат выдвижения	КС-35719-1-1.63.830-1	26 910	<b>На все а/к серии КС-35719...</b>
	Канат задвижения	КС-35719-1-1.63.840	3 202	<b>На все а/к серии КС-35719...</b>
	Тяга	КС-35719-1-1.63.850	1 311	<b>На все а/к</b>
	Ось	КС-35719-1.63.001	2 070	<b>На все а/к серии КС-35719...</b>
	Труба	КС-35719-1.63.143	200	
	Шток	КС-4572А.63.430	19 596	
	Сегмент	КС-45724-8.63.840-1	<b>5 589</b>	<b>на 16т</b>
	Блок	КС-45724-8.63.402	8 356	
	Блок	КС-45721.63.340-01	4 623	
<b>14</b>	<b>Стрела</b>	КС-45724-8.63.100	897 000	<b>На а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А</b>
	<b>Стрела</b>	КС-45724-8.63.100-01	897 000	На а/к КС-45719-5А-01
	<b>Стрела</b>	КС-45724-8.63.100-02	897 000	На а/к КС-45719-8А и КС-45719-7А
	Основание стрелы	КС-45724-8.63.500(-2)	187 335	<b>На а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А</b>
	Секция стрелы	КС-45724-8.63.600(-2)	142 043	<b>На а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А</b>
	Верхняя секция стрелы	КС-45724-8.63.700(-2)	113 664	<b>На а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А</b>
	Ролик	КС-35718.30.64.000	2 622	
	Ось	КС-35718.30.60.011	1 794	

	Ось в сборе	KC-45724-8.63.040	7 749	На а/к г/п 16,20т
	Ось в сборе	KC-55713-1K.63.040	19 286	На а/к серии К-3
	Втулка	KC-45724-8.63.562	2 650	<b>На а/к KC-55713-1K</b>
	Кольцо	KC-45724-8.63.014	422	
	Втулка	KC-45724-8.50.106	1 914	
	Ось	KC-4572.63.302	1 256	
	Основание	KC-45724-8.63.850	1 242	<b>На а/к 20-25т</b>
	Сфера	KC-45724-8.63.107	476	
	Шайба	KC-45724-8.63.108-1	97	
	<b>Стрела</b>	KC-55713-1K.63.100	897 000	<b>На а/к KC-55713-5K, -6K</b>
	<b>Стрела</b>	KC-55713-1K.63.100-01	897 000	<b>На а/к KC-55713-1K</b>
<b>15</b>	<b>Стрела</b>	KC-55713-1K.63.100-02	897 000	<b>На а/к KC-55713-3K</b>
	Основание стрелы	KC-55713-1K.63.500-01	248 400	<b>На а/к KC-55713-1K, -5K, -6K</b>
	Основание стрелы	KC-55713-1K.63.500-03-01	248 400	<b>На а/к KC-55713-3K</b>
	Секция стрелы	KC-55713-1K.63.600	179 400	<b>На все автокраны KC-55713...</b>
	Верхняя секция стрелы	KC-55713-1K.63.700	179 400	<b>На а/к KC-55713-1K</b>
	Верхняя секция стрелы	KC-55713-1K.63.700-01	179 400	<b>На а/к KC-55713-3K, -5K, -6K</b>
	<b>Стрела</b>	KC-55713-2K-1.63.100	814 200	
	Основание стрелы	KC-55713-2K-1.63.500	179 400	
	Секция стрелы	KC-55713-2K-1.63.600	124 200	
	Верхняя секция стрелы	KC-55713-2K-1.63.700	116 610	
	Шайба	KC-55713-1K.63.002	255	
	Опора полиспаста	KC-45724.8.63.400(-1)	35 880	
	Канат выдвижения	KC-45724-8.63.800	28 980	<b>На все автокраны KC-45..., -55713</b>
	Канат задвижения	KC-45724-8.63.870	2 967	<b>На все автокраны KC-45..., -55713</b>
	Сегмент	KC-45724-8.63.840	<b>5 589</b>	<b>На все автокраны KC-45..., -55713</b>
	Ролик	KC-45724-8.63.420-1	4 195	
	Втулка	KC-45724-8.63.407-01	159	
	Втулка	KC-45724-8.63.407	214	
<b>16</b>	<b>Гусек с установкой</b>	<b>KC-45719-1A.62.000</b>	<b>172 500</b>	
	<b>Гусек с установкой</b>	<b>KC-45719-1A.62.000-3</b>	<b>172 500</b>	
	<b>Гусек с установкой</b>	<b>KC-55713-1K-3.62.000</b>	<b>230 000</b>	
	<b>Гусек с установкой</b>	<b>KC-55713-1K-4.62.000</b>	<b>287 500</b>	
	<b>Гусек с установкой</b>	<b>KC-65719-1K.62.000</b>	<b>345 000</b>	
	Кронштейн	KC-45719-1A.62.110	1 136	
	Лист	KC-55713-1B.63.531	26	
	Лист	KC-55713-1B.63.532	77	
	Лист	KC-55713-1B.63.533	88	
	Лист	KC-45719-1A.62.102	115	
	Ось	KC-4572.62.001	3 375	
	Шайба	KC-4572A.62.012	106	
	Втулка	KC-55713-1B.62.003	1 076	
	Втулка	KC-55713-1B.62.004	835	
	Подвеска крюковая	KC-2574.62.300	20 431	
	Подвеска крюковая	KC-2574.62.300-01	22 770	
	Подвеска крюковая	KC-65719-1K.62.300-1	40 020	
	Ось	KC-45719-1A.62.004-1	11 157	
	Втулка	KC-4572.62.880	266	
	Ограничитель	KC-3571.34.170	<b>76</b>	<b>на все автокраны</b>
	Ограничитель	KC-35719-1-1.63.190	<b>345</b>	<b>на все автокраны</b>
	Блок задвижения в сборе	KC-45724-8.63.820	6 624	<b>на все автокраны</b>

	Крюк в сборе	КС-55713-1К.63.350	<b>33 879</b>	
<b>17</b>	<b>Стрела (24м)</b>	КС-55713-К-2.63.100-1	<b>879 971</b>	
	Основание стрелы	КС-55713-1К-2.63.500-1	255 086	
	Секция стрелы	КС-55713-1К-2.63.600-1	168 677	
	Верхняя секция стрелы	КС-55713-1К-2.63.700-1	146 653	
	Канат выдвижения	КС-55713-1К-2.63.800	29 670	
	Канат задвижения	КС-55713-1К-2.63.870	2 774	
<b>18</b>	<b>Стрела (28м)</b>	КС-55713-1В.63.100	1 366 200	
	Основание стрелы	КС-55713-1В.63.500-1	<b>223 767</b>	
	Основание стрелы	КС-55713-1В.63.500-1-03	<b>225 078</b>	
	Секция стрелы	КС-55713-1В.63.600	220 800	
	Третья секция стрелы	КС-55713-1В.63.700-1	<b>127 581</b>	
	Верхняя секция стрелы	КС-55713-1В.63.800	<b>116 955</b>	
	Канат втягивания четвертой секции	КС-55713-1В.63.250-1	7 990	
	Канат выдвижения третьей секции	КС-55713-1В.64.300-1	32 637	
	Канат выдвижения верхней секции	КС-55713-1В.64.310	24 288	
	Канат втягивания третьей секции	КС-55713-1В.64.320-1	16 698	
	Блок	КС-55713-1В.63.190	14 421	
	Блок в сборе	КС-55713-1В.63.340	4 002	
	Шток	КС-55713-1В.63.450-1	26 496	
	<b>Стрела 31м)</b>		-	
	Основание стрелы	КС-55713-1К-4.63.500	346 539	
	Секция вторая	КС-55713-1К-4.63.600	234 020	
	Секция третья	КС-55713-1К-4.63.700	192 090	
	Секция четвертая	КС-55713-1К-4.63.800	181 339	
<b>19</b>	<b>Стрела, 40т</b>		-	
	Основание стрелы	КС-65719-1К.63.500-1	671 046	
	Секция вторая	КС-65719-1К.63.600-1	303 600	
	Секция третья	КС-65719-1К.63.700-1	289 800	
	Секция четвертая	КС-65719-1К.63.800-1	276 000	
	Основание стрелы	КС-65719-5К.63.500-1	617 433	
	Секция вторая	КС-65719-5К.63.600-1	327 716	
	Секция третья	КС-65719-5К.63.700-1	319 022	
	Секция четвертая	КС-65719-5К.63.800-2	296 100	
			-	
<b>20</b>	<b>Подвеска крюковая</b>	КС-55713-1К.63.300	67 565	
	<b>Подвеска крюковая</b>	КС-35719-1.63.300	56 994	
	<b>Подвеска крюковая</b>	КС-65719-1К.63.300	129 444	
<b>21</b>	<b>Токосъёмник</b>	КС-35716-80.200	13 731	
	Ограничитель подъёма крюка	КС-35719.3.80.400	<b>2 622</b>	
<b>22</b>	<b>Гидрооборудование</b>		-	
	Соединение вращающее	КС-55713-1К.83.500-1	17 664	На а/к серии КС-35719... КС-457...
	Гайка установочная	КС-2574.83.025	179	
	Штуцер	КС-2574.83.007-2	338	
	Штуцер	КС-35719-3.83.026-1-1	207	
	Штуцер	К18.00.01	373	
	Штуцер	К18.00.03	235	
	Тройник	КС-2574.83.009	821	

	Клапан	КС-35719-3.83.400	2 760	
	Труба	КС-55713-1К.63.211-06	242	
	Труба в сборе	КС-55713-1К.83.560	1 070	
	Труба в сборе	КС 45719-1А.84.040-2-1	<b>1 173</b>	
	Труба в сборе	КС-45719-5А.83.040	821	
	Труба в сборе	КС 55713-1К.83.070-1	1 401	
	Труба в сборе	КС 55713-1К.83.080-1	1 256	
	Труба в сборе	КС-35719-5.84.200-2	1 242	
	Труба в сборе	КС-35719-5.84.240	1 870	
	Труба в сборе	КС-35719-5.84.260	393	
	Труба в сборе	КС-35719-5.84.270	414	
	Труба в сборе	КС-45719-1А.84.050-2	1 518	
	Труба в сборе	КС-55713-1К.83.210	414	
	Труба в сборе	КС-55713-1К.83.210-01	518	
	Труба в сборе	КС-55713-1К.83.210-02	669	
	Труба в сборе	КС-55713-1К.83.210-03	573	
	Труба в сборе	КС-55713-1К.83.210-04	283	
	Труба в сборе	КС-55713-1К.83.210-05	366	
	Труба в сборе	КС-55713-1К.83.210-06	345	
	Бак масляный	КС-45719-5А.83.300-1	<b>58 926</b>	
	Гидробак	Кс-55713-1К.83.300-1	<b>56 753</b>	
	Фильтр линейный	КС-35716-83.420	5 058	
	Крышка	КС-2574.83.407	110	
<b>23</b>	<b>Противовесы</b>		-	
	Противовес	КС-55713-1К-4.94.500-1-01	<b>115 000</b>	(г.п. 1,1т) на серию К-3;
	Противовес	КС-55713-1К-4.94.500-1	<b>115 000</b>	(г.п. 1т) на серию К-4;
	Противовес	КС-55713-1К-4.94.300-1	<b>115 000</b>	(г.п. 1,5т) на серию К-4;
	Противовес	КС-55713-3К-4.94.500-1	<b>253 000</b>	(г.п. 3т) на серию К-4;
	Противовес	КС-55713-1К-4.94.700-1	<b>322 000</b>	(г.п. 4,5т) на серию К-4;
	Противовес	КС-65719-1К.94.300-1	<b>115 000</b>	(г.п. 1т) на серию КС-65719-1К;
	Противовес	КС-65719-1К.94.500-2	<b>345 000</b>	(г.п. 5т) на серию КС-65719-1К;
	Противовес	КС-65719-5К.94.300	<b>115 000</b>	(г.п. 1т) на серию КС-65719;
	Противовес	КС-65719-5К.94.500	<b>287 500</b>	(г.п. 4т) на серию КС-65719;
	Ось	КС-55713-1К-4.94.053	<b>690</b>	
	Ось	КС-65719-5К-2.94.053	<b>943</b>	
<b>24</b>	<b>Электронный каталог</b>		1 242	
<b>25</b>	<b>Руководство по эксплуатации</b>		5 520	
<b>26</b>	<b>Дубликат паспорта</b>		5 520	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [kcn@nt-rt.ru](mailto:kcn@nt-rt.ru)  
Веб-сайт: <http://klincy.nt-rt.ru>